

B-LINE

B-LINE es una gama de protección ocular accesible a todos, adaptada a los riesgos industriales más corrientes. B-LINE cuenta con la experiencia y la calidad Bollé Safety.

B LINE



BL10CI



BL11CI-PI



BL15API-APSI



BL13CI



BL20PI



BL20HA

+ B-LINE ES UNA GAMA DE PROTECCIÓN OCULAR ACCESIBLE A TODOS

bollé
SAFETY

B-LINE

MODELO	VERSIONES	REFERENCIAS	MARCADO DE LOS OCULARES	MARCADO MONTURA	TRATAMIENTOS
B-LINE	GAFAS DE PATILLAS	 BL10CI	2C-1,2  1 FT CE	 EN166 FT CE	Antirrayaduras
		 BL10CF	5-2,5  1 FT CE	 EN166 FT CE	Antirrayaduras
		 BL10WPCC5	5  1 FT CE	 EN166 FT CE	-
		 BL11PI	2-1,2  1 FT CE	 EN166 FT CE	-
		 BL11CI	 1 FT CE	 EN166 FT CE	Antirrayaduras
		 BL13CI	2-1,2  1 FT CE	 EN166 FT CE	Antirrayaduras
		 BL13CF	5-2,5  1 FT CE	 EN166 FT CE	Antirrayaduras
	GAFAS PANORÁMICAS	 BL15API	 1 FT CE	 EN166 FT CE	-
		 BL15APSI	2-1,2  1 FT CE	 EN166 FT CE	Antivaho
	PANTALLAS FACIALES	 BL20PI	 1 B CE	 EN166 B CE	-
		 BL20FAPI	 1 B CE	-	-
		 BL20HA	-	 EN1731 CE	-

MARCADO DE LOS OCULARES

Símbolos por clase óptica:

1. Trabajos continuos.

Símbolos de resistencia mecánica:

F. Impacto de baja velocidad, resiste una bola de 6 mm y de 0,86 g a 45 m/s.

T. La letra T, inmediatamente después del símbolo de resistencia mecánica, autoriza la utilización para las partículas lanzadas a gran velocidad a una temperatura extrema.

Otros símbolos:

CE Norma europea  Identificación del fabricante

MARCADOS DE LA MONTURA

EN 166 : garantía de resistencia mínima a la protección de los riesgos habituales (caídas al suelo, envejecimiento por la radiación, exposición al calor, corrosión, etc.).

F. Impacto de baja velocidad, resiste una bola de 6 mm y de 0,86 g a 45 m/s.

T. La letra T, inmediatamente después del símbolo de resistencia mecánica, autoriza la utilización para las partículas lanzadas a gran velocidad a una temperatura extrema.

CE Norma europea  Identificación del fabricante

Los certificados de homologación de los productos Bollé Safety con las normas ce se enviarán bajo simple petición.

LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO

CUIDADO : Los oculares deben ser limpiados regularmente con un producto tipo agua jabonosa, o con una solución óptica.

MANTENIMIENTO : Los oculares picados, rayados o dañados deben reemplazarse por los productos originales. Si la montura está dañada, hay que reemplazar igualmente todo el artículo. Después de cada uso, es recomendable conservar las gafas o gafas panorámicas dentro de un estuche de microfibra o un estuche semi-rígido.

ALMACENAMIENTO : Entre 5°C y 40°C ; humedad < a 90%.



Europe Bollé Safety
95 rue Louis Guérin
69100 Villeurbanne - France
Tél. : 00 33 (0) 4 78 85 23 64
Fax : 00 33 (0) 4 78 85 28 56
contact@bolle-safety.com

bolle-safety.com

U.K. Bollé Safety
Unit C83 - Barwell Business Park Leatherhead Road - Chessington
Surrey - KT9 2NY
Tél. : 00 44 (0)208 391 4700
Fax : 00 44 (0)208 391 4733
e-mail : sales@bolle-safety.co.uk

bolle
SAFETY

B-LINE

ACONDICIONAMIENTO Y CODIGO EAN13

	BL10CI	BL10CF	BL10WPC5	BL11CI	BL11PI	BL13CI
Bolsita plástica individual	3660740003418	3660740003425	3660740003456	3660740002992	3660740003005	3660740002978
Caja de 10 gafas o oculares de recambio	3660740103415	3660740103422	3660740103453	3660740102999	3660740103002	3660740102975
Cartón	(240 unidades) 3660740203412	(240 unidades) 3660740203429	(300 unidades) 3660740203450	(180 unidades) 3660740202996	(180 unidades) 3660740203009	(240 unidades) 3660740202972

ACONDICIONAMIENTO Y CODIGO EAN13

	BL13CF	BL15API	BL15APSI	BL20PI	BL20FAPI	BL20HA
Bolsita plástica individual	3660740002985	3660740003036	3660740003043	3660740003173	3660740003180	3660740003197
Caja de 10 gafas o oculares de recambio	3660740102982	3660740103033	3660740103040	-	3660740103187	-
Cartón	(240 unidades) 3660740202989	(180 unidades) 3660740203030	(180 unidades) 3660740203047	(40 unidades) 366074020377	(200 unidades) 3660740203184	(50 unidades) 3660740203191



01/10/2013

Europe Bollé Safety
95 rue Louis Guérin
69100 Villeurbanne - France
Tél. : 00 33 (0) 4 78 85 23 64
Fax : 00 33 (0) 4 78 85 28 56
contact@bolle-safety.com

bolle-safety.com

U.K. Bollé Safety
Unit C83 - Barwell Business Park Leatherhead Road - Chessington
Surrey - KT9 2NY
Tél. : 00 44 (0)208 391 4700
Fax : 00 44 (0)208 391 4733
e-mail : sales@bolle-safety.co.uk

bolle
SAFETY